

3 Zonas


Encimera INDUCCIÓN

Función BOOST



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	62	58	565	495	50 min.



























POTENCIAS

Diámetro Zona Grande (cm)	Ø28
Potencia Zona Grande (W) 2000	- 2600
Diámetro Zona Mediana inferior (cm)	Ø18
Potencia Zona Mediana inferior (w) 1800	- 2000
Diámetro Zona Mediana superior (cm)	Ø18
Potencia Zona Mediana superior (W)	1500
Potencia Total (W) 5500	- 6300

ESPECIFICACIONES

Anchura (cm)	59
Anchura de encastre (cm)	56,5
Diámetro mínimo de olla (cm)	Ø12
Requisito batería de cocina	Ferromagnética
Longitud de cable (m)	1
Peso Neto/Bruto (Kg)	9/10

MEDIDAS Alto x Ancho x Profundo

Producto (cm)	6,2 x 59 x 52
Encastre	56,5 x 49,5
Embalaje (cm)	11,5 x 65 x 56

CARACTERÍSTICAS

Acabado CRYSTAL BLACK
3 Zonas de cocción
Control electrónico Touch control
Colocación frontal de los mandos
9 niveles de potencia por zona
Temporizadores individuales
Modo BOOST (Máxima potencia)
Función KEEP WARM
Control de temperaturas bajas
Detección de olla y utensilios
Luz de funcionamiento
Luz de calor residual

Apagado de seguridad